

Końcówki kablowe kątowe rurowe typu K45D

CECHY I KORZYŚCI

-  końcówka oczkowa Cu, część zaciskana w/g DIN, z pokryciem galwanicznym cyną i podejściem do zacisku pod kątem 45 stopni
-  opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
-  do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06 do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01
-  bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 - wytrzymałość mechaniczna klasa 1 - wytrzymałość na zwarcia klasa A dla końcówek o przekroju 10 - 240 mm ²
Certyfikat UL	E475284 (zgodnie z tabelą karty katalogowej)
Wykonanie	DIN 46235 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]				
K45D 10/5 (100 SZT.)	E11KM-02030200100	10	4,5	6,0	10	7,0	10	9	M5	√	6	-	1	100	0,36				
K45D 10/5 (10 SZT.)	E11KM-02030200102													10	0,04				
K45D 10/6 (100 SZT.)	E11KM-02030200200					7,5	13	12	M6					100	0,35				
K45D 10/6 (10 SZT.)	E11KM-02030200202													10	0,04				
K45D 10/8 (100 SZT.)	E11KM-02030200300					9,0			M8					100	0,39				
K45D 10/8 (10 SZT.)	E11KM-02030200302													10	0,04				
K45D 16/6 (100 SZT.)	E11KM-02030200400	16	5,5	8,5	20	7,5	10	13	M6	√	8	1	2	100	1,2				
K45D 16/6 (10 SZT.)	E11KM-02030200402													10	0,12				
K45D 16/8 (100 SZT.)	E11KM-02030200500					9,0	13	18	M8					100	1,27				
K45D 16/8 (10 SZT.)	E11KM-02030200502													10	0,13				
K45D 16/10 (100 SZT.)	E11KM-02030200600					11,0	17	15	M10					100	1,34				
K45D 16/10 (10 SZT.)	E11KM-02030200602													10	0,14				
K45D 16/12 (100 SZT.)	E11KM-02030200700					12,0	18	19	M12					100	1,35				
K45D 16/12 (10 SZT.)	E11KM-02030200702														10	0,14			
K45D 25/6 (100 SZT.)	E11KM-02030200800	25	7,0	10,0	20	7,5	10	14	M6	√	10	1	2	100	1,49				
K45D 25/6 (10 SZT.)	E11KM-02030200802													10	0,15				
K45D 25/8 (100 SZT.)	E11KM-02030200900					9,0	13	16	M8					100	1,6				
K45D 25/8 (10 SZT.)	E11KM-02030200902													10	0,16				
K45D 25/10 (100 SZT.)	E11KM-02030201000					11,0	15	17	M10					100	1,64				
K45D 25/10 (10 SZT.)	E11KM-02030201002													10	0,17				
K45D 25/12 (100 SZT.)	E11KM-02030201100					12,0	19	19	M12					100	1,73				
K45D 25/12 (10 SZT.)	E11KM-02030201102													10	0,18				
K45D 25/14 (100 SZT.)	E11KM-02030201150					14,0	18		M14					-				100	1,83
K45D 25/14 (10 SZT.)	E11KM-02030201152																	10	0,18

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]			
K45D 35/6 (100 SZT.)	E11KM-02030201170	35	8,2	12,5	20	7,5	10	17	M6	–	12	1	2	100	1,9			
K45D 35/6 (10 SZT.)	E11KM-02030201172								10	0,19								
K45D 35/8 (100 SZT.)	E11KM-02030201200					9,0	13	21	M8					100	2,72			
K45D 35/8 (10 SZT.)	E11KM-02030201202								10	0,28								
K45D 35/10 (100 SZT.)	E11KM-02030201300					11,0	15	19	M10	√				100	2,92			
K45D 35/10 (10 SZT.)	E11KM-02030201302					21			10					0,3				
K45D 35/12 (100 SZT.)	E11KM-02030201400					12,0	18		M12					100	2,93			
K45D 35/12 (10 SZT.)	E11KM-02030201402								10					0,3				
K45D 35/14 (100 SZT.)	E11KM-02030201500					14,0	28		M14					100	3			
K45D 35/14 (10 SZT.)	E11KM-02030201502								10					0,3				
K45D 50/8 (100 SZT.)	E11KM-02030201600	50	10,0	14,5	28	9,0	13	20	M8	√	14	2	3	100	4,63			
K45D 50/8 (10 SZT.)	E11KM-02030201602					22		10	0,47									
K45D 50/10 (100 SZT.)	E11KM-02030201700					11,0	15		M10					100	4,84			
K45D 50/10 (10 SZT.)	E11KM-02030201702								10					0,49				
K45D 50/12 (100 SZT.)	E11KM-02030201800					12,0	18		M12					100	4,94			
K45D 50/12 (10 SZT.)	E11KM-02030201802								10					0,5				
K45D 50/14 (100 SZT.)	E11KM-02030201900					14,0	28		M14					100	4,96			
K45D 50/14 (10 SZT.)	E11KM-02030201902								10					0,5				
K45D 50/16 (100 SZT.)	E11KM-02030202000					16,0	30		M16					100	4,92			
K45D 50/16 (10 SZT.)	E11KM-02030202002								10					0,5				
K45D 70/8 (100 SZT.)	E11KM-02030202100	70	11,5	16,5	28	9,0	13	24	M8	√	16	2	3	100	12,8			
K45D 70/8 (10 SZT.)	E11KM-02030202102						10		1,28									
K45D 70/10 (100 SZT.)	E11KM-02030202200					11,0	15		M10					100	13,4			
K45D 70/10 (10 SZT.)	E11KM-02030202202								10					1,34				
K45D 70/12 (100 SZT.)	E11KM-02030202300					12,0	18	30	M12					100	13,8			
K45D 70/12 (10 SZT.)	E11KM-02030202302								10					1,38				
K45D 70/14 (100 SZT.)	E11KM-02030202400					14,0	28		M14					100	13,4			
K45D 70/14 (10 SZT.)	E11KM-02030202402								10					1,34				
K45D 70/16 (100 SZT.)	E11KM-02030202500					16,0	32		M16					100	13,8			
K45D 70/16 (10 SZT.)	E11KM-02030202502								10					1,38				
K45D 95/8 (50 SZT.)	E11KM-02030202550	95	13,5	19,0	35	12,0	16	28	M8	–	18	2	4	50	9,74			
K45D 95/8 (10 SZT.)	E11KM-02030202552									10				1,95				
K45D 95/10 (50 SZT.)	E11KM-02030202600					18	17		M10	√				50	9,64			
K45D 95/10 (10 SZT.)	E11KM-02030202602								10					1,93				
K45D 95/12 (50 SZT.)	E11KM-02030202700					20	32		M12					50	9,21			
K45D 95/12 (10 SZT.)	E11KM-02030202702													10	1,85			
K45D 95/14 (50 SZT.)	E11KM-02030202800					14,0	28		M14					50	9,51			
K45D 95/14 (10 SZT.)	E11KM-02030202802								10					1,91				
K45D 95/16 (50 SZT.)	E11KM-02030202900					16,0	38		M16					50	9,4			
K45D 95/16 (10 SZT.)	E11KM-02030202902								10					1,88				
K45D 95/20 (50 SZT.)	E11KM-02030202930					20,0	30		M20	–				50	9,35			
K45D 95/20 (10 SZT.)	E11KM-02030202932									10				1,87				
K45D 120/8 (50 SZT.)	E11KM-02030202950	120	15,5	21,0	35	12,0	16	32	M8	–	20	2	4	50	11,23			
K45D 120/8 (10 SZT.)	E11KM-02030202952									10				2,25				
K45D 120/10 (50 SZT.)	E11KM-02030203000					18	17		M10	√				50	11			
K45D 120/10 (10 SZT.)	E11KM-02030203002								10					2,2				
K45D 120/12 (50 SZT.)	E11KM-02030203100					22	38		M12					50	11,45			
K45D 120/12 (10 SZT.)	E11KM-02030203102													10	2,29			
K45D 120/14 (50 SZT.)	E11KM-02030203200					20	30		M14					50	11,55			
K45D 120/14 (10 SZT.)	E11KM-02030203202								10					2,31				
K45D 120/16 (50 SZT.)	E11KM-02030203300					16,0	32		M16					50	11,76			
K45D 120/16 (10 SZT.)	E11KM-02030203302								10					2,36				
K45D 120/20 (50 SZT.)	E11KM-02030203400					20,0	38		M20					50	11,95			
K45D 120/20 (10 SZT.)	E11KM-02030203402									10				2,39				

Typ		Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]		
K45D 150/8	(50 SZT.)	E11KM-02030203460	150	17,0	23,5	35	12,0	16		M8	–	22	2	4	50	30,95		
K45D 150/8	(10 SZT.)	E11KM-02030203462													10	0,61		
K45D 150/10	(50 SZT.)	E11KM-02030203500					10,0	17		M10					50	31,8		
K45D 150/10	(10 SZT.)	E11KM-02030203502													10	6,36		
K45D 150/12	(50 SZT.)	E11KM-02030203600					12,0	18	34	M12					50	32		
K45D 150/12	(10 SZT.)	E11KM-02030203602													10	6,4		
K45D 150/14	(50 SZT.)	E11KM-02030203700					16,0	20		M14	√				50	32,6		
K45D 150/14	(10 SZT.)	E11KM-02030203702													10	6,52		
K45D 150/16	(50 SZT.)	E11KM-02030203800						22		M16					50	33,8		
K45D 150/16	(10 SZT.)	E11KM-02030203802													10	6,76		
K45D 150/20	(50 SZT.)	E11KM-02030203900					20,0	24	38	M20					50	33		
K45D 150/20	(10 SZT.)	E11KM-02030203902													10	6,6		
K45D 185/10	(50 SZT.)	E11KM-02030204000	185	19,0	25,5	40	14,0	22	37	M10		25	2	5	50	40,2		
K45D 185/10	(10 SZT.)	E11KM-02030204002													10	8,04		
K45D 185/12	(50 SZT.)	E11KM-02030204100								M12					50	39,2		
K45D 185/12	(10 SZT.)	E11KM-02030204102													10	7,84		
K45D 185/14	(50 SZT.)	E11KM-02030204200					16,0			M14	√				50	40		
K45D 185/14	(10 SZT.)	E11KM-02030204202													10	8		
K45D 185/16	(50 SZT.)	E11KM-02030204300								M16					50	39,3		
K45D 185/16	(10 SZT.)	E11KM-02030204302													10	7,86		
K45D 185/20	(50 SZT.)	E11KM-02030204400					20,0	24	40	M20					50	40		
K45D 185/20	(10 SZT.)	E11KM-02030204402													10	8		
K45D 240/12	(50 SZT.)	E11KM-02030204500	240	21,5	29,0	40	14,0	22	42	M12		28	2	5	50	52,8		
K45D 240/12	(10 SZT.)	E11KM-02030204502													10	10,56		
K45D 240/14	(50 SZT.)	E11KM-02030204600					16,0			M14					50	54		
K45D 240/14	(10 SZT.)	E11KM-02030204602													10	10,8		
K45D 240/16	(50 SZT.)	E11KM-02030204700							M16	√	50				54			
K45D 240/16	(10 SZT.)	E11KM-02030204702									10				10,8			
K45D 240/20	(50 SZT.)	E11KM-02030204800					20,0	24	45	M20					50	53,6		
K45D 240/20	(10 SZT.)	E11KM-02030204802													10	10,72		

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie