

Końcówki kablowe tulejkowe bez izolacji typu H...ERHN

CECHY I KORZYŚCI



końcówka cienkościenna Cu do przewodów wielodrutowych elastycznych



kształt tulejki ułatwia montaż żyły przewodu

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Aprobata	PRS TE/2241/880567/19
Certyfikat UL	E493579
Wykonanie	DIN 46228/1

UWAGA!

Inne długości na zamówienie.

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
H 0,14/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100100	0,14	26	7	0,65	1,6	0,15	-	-	1000	0,03
H 0,14/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106900										100
H 0,25/5 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100200	0,25	24	5	0,75	1,7	0,15	-	-	1000	0,03
H 0,25/5 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106700									100	0,01
H 0,25/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100300			7	1000	0,03					
H 0,25/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106800				100	0,01					
H 0,34/5 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100400	0,34	22	5	0,85	1,8	0,15	-	-	1000	0,03
H 0,34/5 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107000									100	0,01
H 0,34/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100500			7	1000	0,04					
H 0,34/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107100				100	0,01					
H 0,5/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100600	0,5	20	6	1,0	2,1	0,15	√	-	1000	0,03
H 0,5/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107200									100	0,01
H 0,5/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100700			8				-	√	1000	0,05
H 0,5/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107300									100	0,01
H 0,5/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100800			10				√	1000	0,06	
H 0,5/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107400								100	0,01	
H 0,5/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100900			12				-	-	1000	0,07
H 0,5/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107500									100	0,01
H 0,75/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101000	0,75	18	6	1,2	2,3	0,15	√	-	1000	0,04
H 0,75/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107600									100	0,01
H 0,75/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101100			8				-	√	1000	0,04
H 0,75/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107700									100	0,01
H 0,75/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101200			10				√	1000	0,07	
H 0,75/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107800								100	0,01	
H 0,75/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101300			12				-	-	1000	0,07
H 0,75/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107900									100	0,01
H 0,75/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101320			14				-	-	1000	0,075
H 0,75/14 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107950									100	0,007

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]			
H 1/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101400	1	17	6	1,4	2,5	0,15	√		1000	0,05			
H 1/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108000									100	0,01			
H 1/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101500			8							-	√	1000	0,06
H 1/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108100									100	0,01			
H 1/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101600			10							√		1000	0,07
H 1/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108200									100	0,01			
H 1/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101700			12							-		1000	0,08
H 1/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108300									100	0,01			
H 1/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101720			14							-		1000	0,09
H 1,5/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101800									1000	0,06			
H 1,5/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108400	1,5	16	7	1,7	2,8	0,15	√	√	100	0,01			
H 1,5/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101810			8							-	-	1000	0,07
H 1,5/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010101900			10									1000	0,09
H 1,5/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108500									100	0,01			
H 1,5/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102000			12							√	√	1000	0,11
H 1,5/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108600									100	0,02			
H 1,5/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102090			14							-	-	1000	0,12
H 1,5/14 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108620									100	0,02			
H 1,5/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102100			15									1000	0,13
H 1,5/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108700									100	0,02			
H 1,5/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102200	18				√	√	1000	0,15					
H 1,5/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108800				100	0,02								
H 1,5/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102220	20				-	-	1000	0,16					
H 1,5/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108820				100	0,02								
H 2,5/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102300	2,5	14	7	2,2	3,4	0,15	√	√	1000	0,08			
H 2,5/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108900									100	0,01			
H 2,5/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102310			8							-	-	1000	0,09
H 2,5/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010108920									100	0,01			
H 2,5/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102400			10									1000	0,11
H 2,5/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109000									100	0,02			
H 2,5/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102500			12							√	√	1000	0,13
H 2,5/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109100									100	0,02			
H 2,5/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102520			14							-	-	1000	0,14
H 2,5/14 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109150									100	0,02			
H 2,5/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102600	15						1000	0,15					
H 2,5/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109200				100	0,02								
H 2,5/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102700	18				√	√	1000	0,18					
H 2,5/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109300				100	0,02								
H 2,5/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102720	20				-	-	1000	0,19					
H 2,5/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109320				100	0,02								
H 4/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102770	4	12	6	2,8	4,0	0,15	-	-	1000	0,11			
H 4/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109370					4,0			100	0,02				
H 4/9 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102800			9								1000	0,18	
H 4/9 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109400								100	0,02				
H 4/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102900			12						√	√	1000	0,21	
H 4/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109500								100	0,03				
H 4/14 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010102990			14						-	-	1000	0,22	
H 4/14 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109550								100	0,03				
H 4/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103000			15						√	√	1000	0,25	
H 4/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109600								100	0,03				
H 4/16 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109620	16				-	-	100	0,03					
H 4/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103100	18				√	√	1000	0,29					
H 4/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109700				100	0,03								
H 4/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103120	20				-	-	1000	0,35					
H 4/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109720				100	0,04								

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]					
H 6/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103200	6	10	10	3,5	4,7	0,20	√	√	1000	0,23					
H 6/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109800									100	0,03					
H 6/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103300									12	1000	0,27				
H 6/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109900										100	0,03				
H 6/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103400									15	1000	0,33				
H 6/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110000										100	0,04				
H 6/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103500			18				1000	0,4							
H 6/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110100							100	0,04							
H 6/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103600			20				1000	0,44							
H 6/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110200							100	0,05							
H 6/21 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103610			21				1000	0,45							
H 6/21 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110210							100	0,05							
H 10/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010103700	10	8	12	4,5	5,8	0,20	√	√	500	0,17					
H 10/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110300									100	0,04					
H 10/15 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010103800									15	500	0,21				
H 10/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110400										100	0,05				
H 10/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010103900									18	500	0,25				
H 10/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110500										100	0,05				
H 10/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104000			20				500	0,3							
H 10/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110600							100	0,06							
H 10/21 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104010			21				500	0,31							
H 10/21 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104012							100	0,07							
H 16/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104100			16				6	12	5,8	7,5	0,20	√	√	500	0,22
H 16/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110700														100	0,05
H 16/15 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104200	15	500		0,27											
H 16/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110800		100		0,06											
H 16/16 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104250	16	0,052													
H 16/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104300	18	500		0,32											
H 16/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110900		100		0,07											
H 16/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104400	20	500		0,37											
H 16/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010111000		100		0,08											
H 16/21 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104410	21	0,39													
H 16/25 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104440	25	0,43													
H 16/32 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104480	32	0,5													
H 16/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010111060	100	0,1													
H 25/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104502	25	4	12	7,3	9,5	0,20	-	-	500	0,3					
H 25/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104500									100	0,06					
H 25/15 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104602									15	500	0,35				
H 25/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104600										100	0,07				
H 25/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104702									18	500	0,45				
H 25/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104700										100	0,09				
H 25/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104802			20				500	0,43							
H 25/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104800							100	0,09							
H 25/21 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104812			21				500	0,45							
H 25/21 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104810							100	0,09							
H 25/22 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104902			22				500	0,48							
H 25/22 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104900							100	0,1							
H 25/23 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104912	23	500	0,48												
H 25/23 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104910		100	0,1												
H 25/25 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105002	25	500	0,5												
H 25/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105000		100	0,1												
H 25/27 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105020	27	0,11													
H 25/32 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105072	32	500	0,75												
H 25/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105070		100	0,15												

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]									
H 35/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105102	35	2	12	8,3	11,0	0,20	-	-	500	0,48									
H 35/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105100							-	-	100	0,09									
H 35/15 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105142							15	-	-	500	0,19								
H 35/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105140								-	-	100	0,95								
H 35/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105202			18				√	-	500	0,5									
H 35/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105200							-	√	100	0,1									
H 35/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105302			20				21	-	-	500	0,53								
H 35/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105300								-	-	-	0,11								
H 35/21 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105310								-	-	-	-								
H 35/22 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105400								-	√	100	0,12								
H 35/23 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105410								-	-										
H 35/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105500								-	√										
H 35/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105500								√	√			0,13							
H 35/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105540								√	-			0,15							
H 50/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105580								50	1			18	10,3	13,0	0,30	√	-	100	0,18
H 50/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105600																-	√		0,19
H 50/22 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105700												-				-	0,2		
H 50/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105720												-				-	0,3		
H 50/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105740			-				-					0,33							
H 50/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105750			√				-					0,35							
H 70/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105800	70	2/0	25	-	-	-	-					100				0,4			
H 70/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105880			30	12,5	15,0	0,40	-			-	0,41								
H 70/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105900			32	-	-	-	-	-	0,42										
H 95/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105950	95	3/0	25	-	-	-	-	100	0,49										
H 95/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106000			30	14,5	17,0	0,40	-		-	0,52									
H 95/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106100			32	-	-	-	-		-	0,53									
H 120/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106200	120	4/0	32	16,5	19,0	0,50	-	-	100	0,76									
H 120/34 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106300			34	-	-	-	-	-	0,78										
H 150/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106400	150	250 MCM	32	18,5	21,0	0,50	-	-	100	0,89									
H 150/38 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106500			38	-	-	-	-	-	0,96										
H 185/32 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106530	185	300 MCM	32	20,0	23,5	0,60	-	-	25	0,29									
H 185/40 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106550			40	-	-	-	-	-	0,36										
H 240/40 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106600	240	400 MCM	40	22,8	25,5	0,60	-	-	25	0,45									